

# **NORTBERG®**

**EKSKLUZYWNE OKAPY KUCHENNE**

---

**KATALOG PRODUKTÓW**

# Turn on the Greenair

**NOWY KROK NAPRZÓD:**

## etykieta energetyczna.

Od teraz każdy okap będzie opatrzone etykietą energetyczną zawierającą istotne informacje o produkcie. Etykieta energetyczna Unii Europejskiej określa 7 różnych klas: od A++ (najbardziej wydajnej) do E (najmniej wydajnej). Poniżej znajdują się objaśnienia każdej informacji na niej zawartej. Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu docenić jakość naszych produktów.

**A NEW STEP FORWARD:**

## an energy label.

From now on, each cooker hood will be equipped with an energy label including relevant information about the product. The EU energy label defines 7 different classes: from A++ (most efficient) to E (least efficient). Please find below the explanation of each information from the label. We hope it will help you to appreciate the quality of our products.




Nasza marka i model.

Our brand name and the model of the cooker hood.

Efektywność energetyczna wskazuje klasę energochłonności każdego produktu. Jest obliczana na podstawie wielu parametrów okapu, w tym wydajność silnika w różnych warunkach zewnętrznych oraz pobór energii przez oświetlenie.

Energy efficiency indicates the energy consumption class of each product. It is calculated on the basis of a number of the parameters of the hood including the efficiency of the motor in various external conditions and energy consumption of the lighting.



Średnie roczne zużycie energii przez okap jest wyrażone w kilowatogodzinach.

Annual energy consumption of the hood is expressed in kilowatt hours.

Poziom hałasu generowanego przez model przy maksymalnej prędkości pracy. Jest wyrażany w decybelach.

Noise level generated at the maximum speed of the hood. It is expressed in decibels.

Klasa wydajności przepływu dynamicznego silnika. Jest obliczana na podstawie testów okapu, przy zastosowaniu różnych wyciągów aż do otrzymania najlepszych parametrów.

Fluid dynamic efficiency class of the motor. It is calculated on the basis of tests of the hood by the use of various extractors to get the best parameters.

Klasa wydajności świetlnej wskazuje zdolność oświetleniową źródła światła w stosunku do pobieranej energii. Dziś systemy LED wydają się być najlepszym rozwiązaniem dla tego parametru.

Lighting efficiency class indicates the lighting efficiency of the source of light in relation to energy consumed. Nowadays LED systems seem to be the best solution for this parameter.

Klasa skuteczności filtracji tłuszczów. Jeżeli filtr zatrzymuje co najmniej 85% tłuszczów to jest klasyfikowany do klasy B, jeśli do 95% to dla klasy A.

Grease filtering class. If the filter retains at least 85% of the grease it is classified as B and if it retains up to 95% as A.



## ECLIPSE SLIM

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **65 W**

Rozmiary: **90x60 cm, 120x60 cm**



Biały

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **rama wykonana ze stali nierdzewnej, mleczne szkło akrylowe z podświetleniem**



## PLATINUM

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie**

Oświetlenie LED: **8 W**

Rozmiary: **90x60 cm, 120x60 cm**



Białe szkło

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **białe szkło hartowane połączone ze stalą nierdzewną**



## MILANO

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **14 W**

Rozmiar: **90x60 cm**



Białe szkło



Czarne szkło

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane połączone ze stalą nierdzewną**



## LUNA

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie**

Oświetlenie LED: **16 W**

Rozmiary: **90x60 cm, 120x60 cm**



Biały

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **rama chromowana, korpus malowany proszkowo na kolor biały**

## VIANO

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**  
 Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**  
 Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie**  
 Oświetlenie LED: **12 W**  
 Rozmiar: **90x90 cm**

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**  
**42÷68 dB (900 m³/h)**  
 Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**  
 Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**  
 Materiał: **białe / czarne szkło hartowane połączone ze stalą nierdzewną**



Czarne szkło



Białe szkło



## ECLIPSE

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**  
 Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**  
 Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie, czujnik wymiany filtra**  
 Oświetlenie LED: **65 W**  
 Rozmiary: **90x60 cm, 120x60 cm**  
 Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**  
**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**  
 Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**  
 Materiał: **rama wykonana ze stali nierdzewnej, korpus malowany proszkowo na kolor biały, mleczne szkło akrylowe z podświetleniem**



Biały



## LUXIMA

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**  
 Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**  
 Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie**  
 Oświetlenie LED: **4 W**  
 Rozmiar: **120x50 cm**  
 Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**  
**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**  
 Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**  
 Materiał: **białe i czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały**



Biało-Czarne szkło



## VENUS

Sterowanie: **pilot**  
 Maksymalna wydajność: **850 m³/h**  
 Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**  
 Oświetlenie LED: **8 W**  
 Rozmiary: **90x60 cm, 120x60 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**  
 Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**  
 Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**  
 Materiał: **białe / czarne szkło hartowane**



Czarne szkło



Białe szkło





## GRAND

Sterowanie: **pilot**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **8 W**

Rozmiary: **96x56 cm, 120x56 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane**



Białe  
szkło



Czarne  
szkło



## ASTOR

Sterowanie: **pilot**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **8 W**

Rozmiary: **96x56 cm, 120x56 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane**



Białe  
szkło



Czarne  
szkło



Inox  
satyna



## ECLIPSE FREE

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**

Maksymalna wydajność: **900 lub 1300 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **65 W**

Rozmiary: **90x60 cm, 120x60 cm**

Poziom głośności: **57÷65 dB (900 m³)**

**60÷67 dB (1300 m³/h)**


Wariant pracy: **pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **pilot, Hi-Filter**

Materiał: **rama wykonana ze stali nierdzewnej, mleczne szkło akrylowe z podświetleniem**



Biały



## MILANO FREE

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**

Maksymalna wydajność: **900 lub 1300 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości**

Oświetlenie LED: **14 W**

Rozmiar: **90x60 cm**

Poziom głośności: **57÷65 dB (900 m³)**

**60÷67 dB (1300 m³/h)**

Wariant pracy: **pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **pilot, Hi-Filter**

Materiał: **rama wykonana ze stali nierdzewnej, białe / czarne szkło hartowane**



Białe  
szkło



Czarne  
szkło

## LUNA FREE

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**  
 Maksymalna wydajność: **900 lub 1300 m³/h**  
 Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie**  
 Oświetlenie LED: **16 W**  
 Rozmiary: **90x60 cm, 120x60 cm**  
 Poziom głośności: **57÷65 dB (900 m³)**  
**60÷67 dB (1300 m³/h)**

Wariant pracy: **pochłaniacz**  
 Standardowe wyposażenie: **pilot, Hi-Filter**  
 Materiał: **rama chromowana, korpus malowany proszkowo na kolor biały**



Biały




## LUXIMA FREE

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**  
 Maksymalna wydajność: **900 lub 1300 m³/h**  
 Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie**  
 Oświetlenie LED: **4 W**  
 Rozmiary: **90x60 cm, 120x60 cm**

Poziom głośności: **57÷65 dB (900 m³)**  
**60÷67 dB (1300 m³/h)**  
 Wariant pracy: **pochłaniacz**  
 Standardowe wyposażenie: **pilot, Hi-Filter**  
 Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały**



Biało-Czarne szkło



## CASTOR

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**  
 Maksymalna wydajność: **900 lub 1300 m³/h**  
 Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie**  
 Oświetlenie LED: **4 W**  
 Rozmiar: **90x60 cm**  
 Poziom głośności: **57÷65 dB (900 m³)**  
**60÷67 dB (1300 m³/h)**

Wariant pracy: **pochłaniacz**  
 Standardowe wyposażenie: **pilot, Hi-Filter**  
 Materiał: **korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny, pierścień wykonany ze stali nierdzewnej**



Czarny



Biały



## STILO

Sterowanie: **dotykowe**  
 Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**  
 Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie, czujnik wymiany filtra**  
 Oświetlenie LED: **6 W**  
 Szerokość: **90 cm**

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**  
**42÷68 dB (900 m³/h)**  
 Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**  
 Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**  
 Materiał: **czarne i metalizowane szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor czarny**



Czarne szkło







## EVRO

Sterowanie: **dotykowe**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączenie, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **6 W**

Szerokość: **90 cm**



Czarne szkło


Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **czarne i metalizowane szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor czarny**



## ROYAL

Sterowanie: **dotykowe**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączenie, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **6 W**

Szerokość: **90 cm**



Białe szkło



Czarne szkło

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **czarne / białe szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny, pierścień oraz rura maskująca wykonana ze stali nierdzewnej**



## ELEGANT

Sterowanie: **elektroniczne**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **12 W**

Szerokość: **90 cm**



Białe szkło



Czarne szkło

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, front okapu oraz rura maskująca wykonana ze stali nierdzewnej**



## STIVIA

Sterowanie: **elektroniczne**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **7 W**

Szerokość: **90 cm**



Czarne szkło

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **czarne szkło hartowane po dwóch stronach okapu, rama oraz rura maskująca wykonana ze stali nierdzewnej**



## COSMIC

Sterowanie: **elektroniczne**Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**Oświetlenie LED: **2 W**Szerokość: **90 cm**Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)****42÷68 dB (900 m³/h)**Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**Materiał: **białe / czarne szkło hartowane połączone ze stalą nierdzewną**


Inox satyna



Czarne szkło



Białe szkło



## AVEO

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**Maksymalna wydajność: **850 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**Oświetlenie LED: **8 W**Szerokość: **60 cm, 90 cm**Poziom głośności: **42÷68 dB**Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały**

Czarne szkło



Białe szkło



## DECOR

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**Maksymalna wydajność: **850 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**Oświetlenie LED: **4 W**Szerokość: **60 cm, 90 cm**Poziom głośności: **42÷68 dB**Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**

Czarne szkło



Białe szkło



## MERIDO


Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**Maksymalna wydajność: **850 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**Oświetlenie LED: **4 W**Szerokość: **60 cm, 80 cm, 90 cm**Poziom głośności: **42÷68 dB**Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**

Czarne szkło



Białe szkło





## IVO

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W**

Szerokość: **60 cm, 80 cm, 90 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Białe szkło



Czarne szkło

## CYLINDRO OR

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Ilość stopni prędkości: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W**

Średnica: **ø 40 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Standardowe wyposażenie: **pilot**

Materiał: **korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Biały



Czarny



Inox satyna



## QUADRO OR / QUADRO OR MAX

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W / 8 W**

Rozmiary: **40x40 cm, 60x40 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Standardowe wyposażenie: **pilot**

Materiał: **korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Biały



Czarny



Inox satyna

## SENTO

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W**

Szerokość: **60 cm, 90 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus wykonany ze stali nierdzewnej**



Białe szkło



Czarne szkło



## MERIDO ECO

Sterowanie: **mechaniczne**

Maksymalna wydajność: **500 m³/h**

Funkcje: **3 stopnie prędkości**

Oświetlenie LED: **2 x 2 W**

Szerokość: **60 cm, 80 cm, 90 cm**

Poziom głośności: **max 65 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Czarne szkło



Białe szkło



## SIGMA

Sterowanie: **mechaniczne**

Maksymalna wydajność: **500 m³/h**

Funkcje: **3 stopnie prędkości**

Oświetlenie LED: **4 W**

Szerokość: **60 cm, 90 cm**

Poziom głośności: **max 65 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Czarne szkło



Białe szkło



## STIVIA ISLAND

Sterowanie: **elektroniczne**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **14 W**

Rozmiar: **90x60 cm**

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **czarne szkło hartowane po dwóch stronach okapu, rama oraz rura maskująca wykonana ze stali nierdzewnej**



Czarne szkło



Białe szkło



## GRANDIS KR

Sterowanie: **dotykowe**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **24 W**

Rozmiar: **90x35 cm**

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **biało-czarne szkło hartowane podświetlane z czterech stron, korpus oraz rura maskująca wykonana ze stali nierdzewnej**



Biało-Czarne szkło





## ELEGANT ISLAND KR

Sterowanie: **elektroniczne**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **16 W**

Rozmiar: **90x43 cm**

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane podświetlane z dwóch stron, korpus oraz rura maskująca wykonana ze stali nierdzewnej**



Białe szkło



Czarne szkło

## METROPOLIS

Sterowanie: **elektroniczne**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **8 W**

Szerokość: **116 cm, 146 cm, 176 cm**

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **stal nierdzewna**



Inox satyna

## DECOR ISLAND

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **8 W**

Szerokość: **60 cm, 90 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy,**

Standardowe wyposażenie: **pilot**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Białe szkło



Czarne szkło

## SYMETRIC

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W**

Rozmiar: **60x42 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **pilot**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Białe szkło



Czarne szkło

## INSPIRO

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W**

Średnica: **ø 50 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **pilot**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Czarny



Biały



## IGNIS

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **8 W**

Rozmiar: **60x35 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **pilot**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Czarny



Biały



## CYLINDRO

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W**

Średnica: **ø 40 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **pilot**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Inox satyna



Czarny



Biały



## LORENTO

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W**

Średnica: **ø 40 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **pilot**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Inox satyna



Czarny



Biały



## WYSPOWE



## QUADRO/ QUADRO MAX

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**Maksymalna wydajność: **850 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**Oświetlenie LED: **4 W / 8 W**Rozmiary: **40x40 cm, 60x40 cm**Poziom głośności: **42÷68 dB**Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**Standardowe wyposażenie: **pilot**Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**Materiał: **korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały / czarny**

Biały



Czarny



Inox satyna



## SENTO ISLAND

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**Maksymalna wydajność: **850 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**Oświetlenie LED: **8 W**Rozmiary: **60x54 cm, 90x54 cm**Poziom głośności: **42÷68 dB**Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy,**Standardowe wyposażenie: **pilot**Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus wykonany ze stali nierdzewnej**

Białe szkło



Czarne szkło

## WYSPOWE NA LINKACH



## CERAMIC

Sterowanie: **pilot**Maksymalna wydajność: **850 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**Oświetlenie LED: **4 W**Średnica: **ø 60 cm**Poziom głośności: **42÷68 dB**Wariant pracy: **pochłaniacz**Standardowe wyposażenie: **pilot, filtr węglowy**Materiał: **klosz ceramiczny, korpus stalowy, białe / czarne szkło hartowane**

Biały



Czarny



## STARLIGHT

Sterowanie: **pilot**Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, automatyczne wyłączanie, czujnik wymiany filtra**Oświetlenie LED: **8 W**Rozmiar: **90x30 cm**Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)****42÷68 dB (900 m³/h)**Wariant pracy: **pochłaniacz**Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy**Dodatkowe wyposażenie: **Hi-Filter**Dodatkowe funkcje: **oświetlenie dekoracyjne RGB**Materiał: **biało-czarne szkło hartowane, korpus wykonany ze stali nierdzewnej, środkowa część podświetlana diodami LED**

Biało-Czarne szkło



## ELIPS

Sterowanie: **elektroniczne**Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**Oświetlenie LED: **12 W**Rozmiar: **70x35 cm**Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)****42÷68 dB (900 m³/h)**Wariant pracy: **pochłaniacz**Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy**Dodatkowe wyposażenie: **Hi-Filter**Materiał: **białe szkło hartowane podświetlane diodami LED, korpus wykonany ze stali nierdzewnej**Białe szkło  
Inox

## DIAMOND

Sterowanie: **pilot**Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**Oświetlenie LED: **2 W**Średnica: **ø 40 cm**Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)****42÷68 dB (900 m³/h)**Wariant pracy: **pochłaniacz**Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy**Dodatkowe wyposażenie: **Hi-Filter**Materiał: **białe szkło hartowane podświetlane diodami LED, korpus wykonany ze stali nierdzewnej**Białe szkło  
Inox

## PRINCE

Sterowanie: **elektroniczne**Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**Oświetlenie LED: **4 W**Rozmiar: **60x60 cm**Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)****42÷68 dB (900 m³/h)**Wariant pracy: **pochłaniacz**Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy**Dodatkowe wyposażenie: **Hi-Filter**Materiał: **białe / czarne szkło hartowane podświetlane diodami LED, korpus wykonany ze stali nierdzewnej**Białe szkło  
Inox

## GRANDIS

Sterowanie: **dotykowe**Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**Oświetlenie LED: **24 W**Rozmiar: **90x35 cm**Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)****42÷68 dB (900 m³/h)**Wariant pracy: **pochłaniacz**Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy**Dodatkowe wyposażenie: **Hi-Filter**Materiał: **biało-czarne szkło hartowane podświetlane z czterech stron, korpus wykonany ze stali nierdzewnej**Biało-Czarne  
szkło

## WYSPOWE NA LINKACH



## ELEGANT ISLAND

Sterowanie: **elektroniczne**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **16 W**

Rozmiar: **90x43 cm**

Poziom głośności: **39÷64 dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Dodatkowe wyposażenie: **Hi-Filter**

Materiał: **białe / czarne szkło podświetlane z dwóch stron, korpus wykonany ze stali nierdzewnej**



Białe szkło



Czarne szkło



## ECLIPSE ISLAND

Sterowanie: **pilot, aplikacja iOS, Android**

Maksymalna wydajność: **900 lub 1300 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtra**

Oświetlenie LED: **65 W**

Rozmiary: **90x60 cm, 120x60 cm**

Poziom głośności: **57÷65 dB (900 m³)**

**60÷67 dB (1300 m³/h)**

Wariant pracy: **pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **pilot, Hi-Filter**

Materiał: **rama wykonana ze stali nierdzewnej, mleczne szkło akrylowe z podświetleniem**



Białe szkło  
Inox



## IRIS

Sterowanie: **dotykowe**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **8 W**

Rozmiar: **60x60 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane, korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Białe szkło



Czarne szkło



## VENIS

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **8 W**

Rozmiar: **60x35 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**

Materiał: **korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Biały



Czarny

## ORANGO

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W**

Rozmiar: **46x46 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane**



Czarne szkło



Białe szkło



## GALAXY

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W**

Średnica: **ø 40 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **pochłaniacz**

Podstawowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**

Materiał: **korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Inox satyna



Czarny



Biały



## FLORES

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W**

Rozmiar: **40x40 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**

Materiał: **korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Inox satyna



Czarny



Biały



## FLORES GLASS / FLORES GLASS MAX

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **850 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**

Oświetlenie LED: **4 W / 8 W**

Rozmiary: **41x41 cm, 61x41 cm**

Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **pochłaniacz**

Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**

Materiał: **białe / czarne szkło hartowane**



Czarne szkło



Białe szkło



## WYSPOWE NA LINKACH



## AMERIS

Sterowanie: **elektroniczne z wyświetlaczem**Wariant pracy: **pochłaniacz**Maksymalna wydajność: **850 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**Oświetlenie LED: **4 W**Średnia: **ø 40 cm**Poziom głośności: **42÷68 dB**Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**Materiał: **korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**

Biały



Czarny



Karbon



## ESTETIC

Sterowanie: **pilot**Wariant pracy: **pochłaniacz**Maksymalna wydajność: **850 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**Oświetlenie LED: **8 W**Rozmiar: **50x50 cm**Poziom głośności: **42÷68 dB**Standardowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**Materiał: **korpus malowany proszkowo na kolor biały / czarny**

Biały



Czarny

## DO ZABUDOWY



## LANDO GLASS

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**Maksymalna wydajność: **850 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**Oświetlenie LED: **4 W**Rozmiary: **56,4x28,5 cm, 86,4x28,5 cm**Poziom głośności: **42÷68 dB**Standardowe wyposażenie: **pilot**Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**Materiał: **białe / czarne szkło hartowane**

Białe szkło



Czarne szkło



## LANDO ECO

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**Maksymalna wydajność: **850 m³/h**Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer**Oświetlenie LED: **4 W**Rozmiary: **56,4x28,5 cm, 86,4x28,5 cm**Poziom głośności: **42÷68 dB**Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, pilot**Materiał: **panel sterujący szklany biały / czarny, korpus wykończony stalą nierdzewną**

Białe szkło



Czarne szkło



Inox satyna

## LANDO PLUS

Sterowanie: **mechaniczne**

Maksymalna wydajność: **500 m³/h**

Funkcje: **3 stopnie prędkości**

Oświetlenie LED: **4 W**

Rozmiary: **56,4x28,5 cm, 86,4x28,5 cm**

Poziom głośności: **42÷65 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **korpus wykonany ze stali nierdzewnej lub malowany proszkowo na kolor biały / czarny**



Inox satyna



Czarny



Biały



## AMADIS

Sterowanie: **mechaniczne**

Maksymalna wydajność: **350 m³/h**

Funkcje: **3 stopnie prędkości**

Oświetlenie LED: **4 W**

Szerokość: **50 cm, 60 cm, 90 cm**

Poziom głośności: **54÷65 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy**

Materiał: **stal nierdzewna, panel frontowy szklany**



Inox satyna



Czarne szkło



Białe szkło



## BLATOWE

## INTEGRA

Sterowanie: **dotykowe z wyświetlaczem**

Maksymalna wydajność: **700 m³/h**

Funkcje okapu: **6 stopni prędkości, timer, automatyczne wyłączanie**

Funkcje płyty: **10 stopni mocy grzania, podwójne ogrzewanie Dual Zone, timer, automatyczne wyłączanie, ostrzeżenie przed gorącą płytą, czujnik temperatury oraz system wykrywania obecności**

**garnków, system blokady przed dziećmi oraz regulowany limit mocy**

Rozmiar: **83x51 cm**


Poziom głośności: **42÷68 dB**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Materiał: **czarne szkło hartowane, stal nierdzewna**



Czarne szkło



## VITO

Sterowanie: **elektorniczne**

Maksymalna wydajność: **700 lub 900 m³/h**

Funkcje: **4 stopnie prędkości, timer, czujnik wymiany filtrów węglowych**

Oświetlenie LED: **7 W**

Szerokość: **60 cm, 90 cm**

Poziom głośności: **39÷64dB (700 m³/h)**

**42÷68 dB (900 m³/h)**

Wariant pracy: **wyciąg lub pochłaniacz**

Dodatkowe wyposażenie: **filtr węglowy, Hi-Filter**

Materiał: **czarne szkło hartowane połączone ze stalą nierdzewną**



Czarne szkło  
Inox



**NORTBERG®**  
EKSKLUZYWNE OKAPY KUCHENNE

